



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0041.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Armatura podtynkowa KLUDI:NOVA FONTE, AMBIENTA, DECUS, BALANCE, AMEO, OBJEKTA, BOZZ, PURE&STYLE, ZENTA SL, ZENTA, PURE&SOLID, PURE&EASY, PUSH, FLEXX.BOXX, SLIM.BOXX**

Zawierający / containing: mosiądz, stal nierdzewną, EPDM, POM i inne materiały zgodnie z deklaracją producenta przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej. Do wyposażenia pomieszczeń sanitarnych.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu baterie należy przepłukać silnym strumieniem wody. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

Kludi GmbH and Co. KG
D-58706 Menden
Am Vogelsang 31-33, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Kludi-Armaturen Sp. z o.o.
45-533 Opole
ul. Kremsera 1

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.01.20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.01.20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 stycznia 2025

The date of issue of the certificate: 20th January 2025

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

[Signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0042.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Armatura termostatyczna KLUDI: OBJEKTA, BOZZ, ZENTA SL, BASIC, MEDI CARE, NOVA FONTE, DECUS, AMBIENTA, BALANCE, COCKPIT, SHOWER SYSTEMS, TRONIC, AMEO, 1926, PUSH, FLEXX.BOXX, SLIM.BOXX**

Zawierający / containing: mosiądz, stal nierdzewną, EPDM, POM, PPS i inne materiały zgodnie z deklaracją producenta przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej. Do wyposażenia pomieszczeń sanitarnych.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu baterie należy przepłukać silnym strumieniem wody. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

Kludi GmbH and Co. KG
D-58706 Menden
Am Vogelsang 31-33, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Kludi-Armaturen Sp. z o.o.
45-533 Opole
ul. Kremsera 1

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.01.20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.01.20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 stycznia 2025

The date of issue of the certificate: 20th January 2025

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

[Signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0044.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Armatura kuchenna KLUDI: STEEL, MIX, MX, OBJEKTA, M2, SCOPE, MEDI CARE, LOGO NEO, E-GO, L STEEL, L-INE, L-INE S, BINGO STAR, BINGO STAR XS**

Zawierający / containing: mosiądz, stal nierdzewną, EPDM, POM, ABS i inne materiały zgodnie z deklaracją producenta przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej. Do wyposażenia pomieszczeń kuchennych.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu baterie należy przez chwilę przepłukać silnym strumieniem wody. Atest higieniczny obejmuje wężyki przyłączeniowe.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Kludi GmbH and Co. KG
D-58706 Menden
Am Vogelsang 31-33, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Kludi-Armaturen Sp. z o.o.
45-533 Opole
ul. Kremsera 1



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.01.20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.01.20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 stycznia 2025

The date of issue of the certificate: 20th January 2025

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.1689.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Armatura łazienkowa KLUDI: 1926, NOVA FONTE, DECUS, AMBIENTA, BALANCE, AMEO, BINGO STAR, OBJEKTA, BOZZ, RENON, PURE&STYLE, ZENTA SL, ZENTA, PURE&SOLID, PURE&EASY, PUSH, LOUVA, D-VISE, D-CORE, D-TAIL, PURE&EASY CARE, MEDI CARE, BALANCE E, ZENTA SL E**

Zawierający / containing: **mosiądz, stal nierdzewna, EPDM, POM i inne materiały zgodnie z deklaracją producenta przedłożoną do oceny**

Przeznaczony do / destined: **montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej. Do wyposażenia pomieszczeń sanitarnych.**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu baterie należy przez chwilę przepłukać silnym strumieniem wody.
Atest higieniczny obejmuje wężyki przyłączeniowe.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Kludi GmbH and Co. KG
D-58706 Menden
Am Vogelsang 31-33, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Kludi-Armaturen Sp. z o.o.
45-533 Opole
ul. Kremsera 1

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.01.13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.01.13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 stycznia 2025

The date of issue of the certificate: 13th January 2025

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0043.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Natryski i zestawy natryskowe KLUDI: COCKPIT, SHOWER SYSTEMS, 1926, NOVA FONTE, DIVE, SIRENA, FRESHLINE, LOGO, A-QA, SUPARAFLEX, LOGOFLEX**

Zawierający / containing: **ABS, POM, EPDM, NBR, mosiądz, stal nierdzewną i inne materiały zgodnie z deklaracją producenta przedłożoną do oceny**

Przeznaczony do / destined: **montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej. Do wyposażenia pomieszczeń sanitarnych.**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu natryski należy przepłukać silnym strumieniem wody. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

Kludi GmbH and Co. KG
D-58706 Menden
Am Vogelsang 31-33, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Kludi-Armaturen Sp. z o.o.
45-533 Opole
ul. Kremsera 1

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.01.20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.01.20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 stycznia 2025

The date of issue of the certificate: 20th January 2025

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z p. Maryla
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.1163.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Armatura kuchenna KLUDI: M3, AUREA, QORD, REEF, E-GO VOICE**

Zawierający / containing: mosiądz, POM, EPDM, PPS, stal nierdzewną, PEX i inne materiały zgodnie z deklaracją przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu, bądź dłuższej przerwie w użytkowaniu baterie należy przepłukać wodą. Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Kludi GmbH and Co. KG
D-58706 Menden
Am Vogelsang 31-33, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Kludi-Armaturen Sp. z o.o.
45-533 Opole
ul. Kremsera 1

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.07.28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.07.28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 lipca 2025

The date of issue of the certificate: 28th July 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. M. Jankowski
dr n. med. Maciej Szczotko